ホームセキュリティシステム

～ワイヤレスで安心のネットワークをつくります～

この設置図はシステムの一例です。
ご自宅の規模や条件・警戒目的、ご予算に応じて自由に組合せできます。

ワイヤレスホームセキュリティシステム

～家族みんなの安心のために～

ワイヤレスマグネットスイッチ

窓やドアに設置し、開閉を感知するセンサです。
※マグネット用のスペーサーもご用意しています。

W30×H170×D25

ワイヤレスパッシブセンサ

人体からの赤外線（体温）を感知するセンサです。
壁面、天井面どちらにも設置できます。

W120×H120×D57

火災センサ/ガスセンサ

Φ100×H24

火災時の急激な温度変化や、ガス漏れを感知するセンサです。
有線もしくはワイヤレス接点送信機と組み合わせて使用します。

コントロールコミュニケータ

ホームセキュリティシステムのコントローラです。ブロードハント回線や加入回線に接続しガードセンターへ通報を行います。

W214×H200×D45



ワイヤレス・アシスタント・ターミナル

コントロールコミュニケータとBluetooth®で高速な通信を行います。ガードセンターとの音声通話も可能です。

W60×H155×D26.3

フラッシュライト

屋外に設置し、異常を周囲に知らせます。
また、威嚇にも効果的です。

W74×H140×D76

5年間の電池寿命で安心

ワイヤレスセンサは省電力設計で、約5年間の長寿命を保ちます。

生活防水構造で安心

ワイヤレスパッシブセンサを除くワイヤレスセンサは全て生活防水構造です。台所や洗面所などでのご使用も安心です。

電波到達距離100mで安心

ワイヤレスセンサは小電力セキュリティ無線で通信を行っています。電波到達距離は見通しで100mです。

セルフチェック機能で安心

ワイヤレスセンサは常に稼動状態をセルフチェックしています。異常時にはその内容を送信します。異常が無くても2時間ごとに定時送信を行っていますので、24時間安定した動きが保たれます。

security by GR

4つの心配を、24時間監視します



即時通報

当社管制員が緊急時に備え24時間体制で安全を監視します。

たとえば

- 具合が悪い、急な発作にはペンダントタイプの緊急ボタンをお使いください
- 「誰も居ないのに物音が」「外に人影が」
  不安を感じたら、不審者に刺激を与えないよう、アラーム音の鳴らない非常ボタンを
- 火災センサー/ガス漏れセンサーで絶えず火事に備えた監視を実現します
- 窓やお部屋にセンサーを取りつけ泥棒の浸入を即時に発見、異常を伝えます。

ご要望に対しさまざまな機器で
お客様の生活と財産を守ります。

指先ひとつの簡単操作

W60×H155×D26.3

お帰りのとき（在宅モード）

外出からお戻りになったときに全ての警戒を解除にするモードです。

在宅警戒モードを解除するときにも使用します。

※1　操作用カードは、タグタイプにも変更が可能です

おやすみのとき（在宅警戒モード）

夜間など、ご自宅に居ながらにして警戒を行うモードで、通報の「あり」「なし」が選べます。

お出かけのとき（外出警戒モード）

ご自宅を留守にするときの警戒モードです。 異常が発生するとすぐに通報先に連絡します。

安心してお出かけください。

ガードリサーチ　ワイヤレスホームセキュリティ　システム

家庭向モデルプラン

家庭で発生した異常や侵入者を
音・光で威嚇し、またガードリ
サーチセンターへ通報し、即座に
警備員が駆けつけ大切な生命・
財産を守ります。

※　この設置図はほんの一例です。
用途に応じて、多彩な機器を揃えています。

配線のいらないワイヤレス機器を中心にした
プランです。
大がかりな配線工事が不要のため美観を損ねません。
※　使用機器によっては有線になる場合もあります。

□　通報装置

通報機
各種センサーからの異常をガードリサーチ
センターへ通報します。

ワイヤレスリモコン
ドアの外からでも通報機の警戒／解除の
操作が出来ます。

□　第一防犯

ワイヤレスパッシブセンサー
周囲の温度と人の温度差を検知して通報機
に異常信号を送ります。

マグネットスイッチ
窓やドアの開閉を感知して、侵入者をいち
早くキャッチします。

接点ユニット
マグネットセンサーなどをワイヤレスに
する送信機です。

ガラス破壊センサー
ガラスが割られた時の振動をキャッチし
ます。

□　第二防犯

非常押し釦
何かあった時に押す事によって通報機に
送信します。

熱感知器
急激な温度変化を感知し火災の発生を
いち早くキャッチします。

フラッシュライト
強力な閃光で点滅し、夜間なら１Ｋｍ先
からでも確認できます。

センサーライト
見えないビームで侵入者を捕らえ、強力な
光で威嚇します。

Stylish & Safety

ITALIAN RED

SILKY WHITE

INDIGO BLUE

ORIENTAL BLACK

充実した高機能とインテリアにフィットする洗練されたデザインを実現。配線が要らないワイヤレスシステムの採用により設置は簡単、操作もリモコンでワンタッチです。万が一の異常時は、大きなアイコン表示と警報音でお知らせします。

選べる カラーバリエーション

お部屋のイメージに合わせて選べる4色のカラーフロントパネルをご用意しました。壁に掛けても卓上に置いても違和感のないお洒落なインテリアデザインに仕上がりました。

NODE-SX

［ノード-SX］ホームセキュリティシステム

スタイリッシュな意匠が、ショップのイメージにとけこみます。

ホームページのご紹介 ›› http://www.atsumi.co.jp

●本カタログの商品は、盗難防止器ではありません。お客様の充分な管理体制のもとに、本商品を有効にご使用されるようお願いいたします。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
●商品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。
●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

映像監視・出入管理・防犯機器
ATSUMI アリミ電氣株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111㈹ FAX.053-428-4110
札幌営業所 〒060-0001 札幌中央区北一条西7-4-2 TEL.011-293-1171㈹ FAX.011-293-1170
東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5211-1171㈹ FAX.03-5211-1170
浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111㈹ FAX.053-428-4110
名古屋営業所 〒460-0944 名古屋市北区高木4-15-1 TEL.052-914-1171㈹ FAX.052-914-1154
大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-9 TEL.06-6364-8131㈹ FAX.06-6364-8133
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-3-17 TEL.092-412-3988㈹ FAX.092-412-3368

URL:http://www.atsumi.co.jp

ISO9001 JQA-2292
ISO14001 EC04J0029
ISO9001は全事業所、ISO14001は本社及び、助信事業所で認証取得しています。

NODE-A1 13G

VEGETABLE OIL INK

NODE-SX

［ノード-SX］セキュリティシステム

暮らしを見守る新しいデザイン。

安心は、新しいライフスタイルの基本です。

Stylish Safety

Function and

Comfort are our credo.

緊急時に対応。

緊急時にはすぐに押せるように、上部に大型の非常ボタンを配置しました。

ワイヤレスコントローラは斬新なデザイン。

戸建て、マンション、小規模店舗などにマッチするインテリア調のデザインを採用。普段は存在を主張せず、万が一の場合は大きく目立つアイコンが警報を発します。

多彩なセンサを用意。

人の存在を感知する熱線センサ、窓の監視センサなど安全を確保するための専用センサを用意しました。ワイヤレスなので取り付けも簡単です。また、マグネットセンサや押しボタンは防滴性があり、浴室等でも安心して使用できます。

ワイヤレスリモコン搭載。

鍵をかけた後で、外からセットするシステムなので急いで退出する必要がありません。簡単なリモコン操作で「外出警戒・在宅警戒・解除」が行え、セットミスもその場で確認できます。

経済性も抜群。

センサの電池寿命は7年、リモコンや押しボタンには市販電池を使える家計にやさしいシステムです。

こんな時にも安心、安全。

さまざまな状況に対応する多機能なシステムが、セーフティーライフをしっかりと守ります。

留守宅を見張ります。

外出時に異常があれば即時通報。いち早く対応策を講じることが可能です。

就寝中も安心・安全。

24時間、様々な角度から安全な暮しを見守ります。寝室が離れていても安心して就寝できます。

帰宅時も安心です。

万が一異常があればリモコンの音で確認できるので、安心して玄関のドアを開けられます。異常の際は、本体に履歴が残ります。

お年寄りも安心です。

非常用押しボタンの他、ライフリズムを検知する機能がありますので別居しているお年寄りを見守ります。

集合住宅にも対応。

万が一の事態が発生すると物件の評価は著しく下がります。Node-SXは大切な資産価値をしっかりと守ります。

店舗や事務所にも。

夜、無人になる店舗や事務所などの防犯にも最適です。自宅に居ながらにして財産をしっかりと守ります。

NODE-SX

［ノード・SX］ホームセキュリティシステム

一般のご家庭で気軽に導入できるスマートな防犯システムです。ワイヤレスセンサ64台が接続できるので、万全のチェック体制が整います。

子機を使用したシステム応用例

2世帯住宅の場合



ワイヤレスコントローラ　RHS1		
外形		270(W)×275(H)×46.5(D)mm（アンテナ上向き時）
質量		1.3kg（予備電源込）
電源電圧		AC100V±10%　50/60Hz
消費電力		13W
入力		接点4入力　a接点 / b接点　切替可
ワイヤレス入力		ワイヤレスセンサ×64台　ワイヤレスリモコン×30台（最大）
出力		無電圧接点2　a接点 / b接点　切替可
通報	通報情報	データ通報 / 音声通報（どちらか選択）
	局線	単独加入電話回線 / インターネット網（IP）
	電話番号登録	データ通報2箇所 / 音声通報5箇所
機能	警戒/解除タイマ	24時間タイマ
	ライフリズム機能	1～24時間で設定　ON/OFFは外出警戒に連動
	チャイム機能	あり
	テレコン機能	警戒 / 解除 / 状態確認等

ワイヤレスリモコン　RRC10	
外形	26(W)×70(H)×16(D)mm
質量	30g（電池含む）
電源	コイン型リチウム電池（CR2032）
電池寿命	約2年（25℃にて1日2回動作）
標準電波到達距離	100m（見通し距離）

※電池寿命は目安です。使用環境により大きく変わる場合があります。